



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)

RELAZIONE SUL

DOCUMENTO UNICO

DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE

(D.U.V.R.I.)

MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE

E GESTIRE LE INTERFERENZE

(Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

Il presente Documento di Valutazione dei rischi come da D. Lgs 81/08 del 9.04.08 Art 28, sezione II è stato visionato, discusso ed approvato dalle seguenti figure della sicurezza:

Firme

Datore di Lavoro: Dott. Giovanni Angelozzi	
Responsabile del S.P.P.: Dott. Pasqualino Pompetti	
Medico Competente:	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:	

Data	Revisione	Approvata da:
	0	

	REVISIONE 0 – 22/10/2025	1
--	--------------------------	---

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	-------------------	---

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto dal comune di Civitella del Tronto per la gestione dei rischi interferenti tra la Leonardo Società Cooperativa Sociale, incaricata della gestione dell’asilo nido, e per la Blue Line Company S.p.A., responsabile del servizio cucina. Le attività lavorative delle due ditte si svolgono presso l’asilo nido “Comunale di Civitella del Tronto”, sito in Via Sandro Pertini, – 64010 Civitella del Tronto (TE).

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori in caso di incendio.

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di lavoro, di competenza il Comune di Civitella del Tronto il datore di lavoro, di concerto con il datore delle ditte Leonardo Società Cooperativa Sociale e Blue Line Company S.p.A. deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze. Dovranno altresì essere valutati i rischi che l'attività svolta da terzi può comportare sulle attività svolte dai lavoratori della Leonardo Società Cooperativa Sociale e Blue Line Company S.p.A. e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare.

Lo scopo del presente documento è quello di adempiere agli obblighi introdotti dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008 (Unico Testo Sicurezza), ed in particolare al comma 3, per quanto riguarda le attività contrattuali in oggetto.

Si tratta in particolare:

- di valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all’interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- di definire le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- di individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione definite;

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	2
--	---------------------------------	----------

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	-------------------	---

- di fare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in merito alle attività interferenti, connesse allo specifico contratto, per mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione definite.

In accordo con quanto previsto dall'art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice. Infatti, resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il presente DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione dall'esecutore ed integra gli atti contrattuali.

Per comprendere cosa debba intendersi per rischio da interferenza si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.

Infine, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Per limitare l'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l'art.26, ha introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro, che delle imprese appaltatrici ed esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono gli interventi manutentivi.

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	3
--	---------------------------------	----------

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	-------------------	---

Tali obblighi prevedono:

- La verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l'acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità.
- La consegna, alle nuove imprese, delle dettagliate informazioni relative ai "rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività." (art. 26, comma 1, punto b).
- La cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione "al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base di:

- tipologia della sede di lavoro del Committente
- tipologia dell'attività svolta dell'Impresa Appaltatrice caratteristiche generali e specifiche dell'appalto
- documentazione tecnica resa disponibile dagli uffici preposti

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell'inizio effettivo delle attività operative oggetto dell'appalto, si svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una validazione e condivisione del documento.

I dati/argomenti riportati all'interno del documento sono:

- Anagrafica del Committente – sede e tipologia attività svolta
- Anagrafica dell'Impresa Appaltatrice – tipologia dell'attività svolta e gestione eventuali Subappalti
- Verifica dell'idoneità della ditta appaltatrice ed eventuali imprese subappaltatrici
- Indicazione di eventuali ulteriori appalti attivi (sintesi dei rischi ad essi correlati)
- Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, funzionali)
- Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.
- Norme generali comportamentali dell'Impresa Appaltatrice da rispettare nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e cooperazione alla gestione delle emergenze

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	4
--	---------------------------------	----------

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	-------------------	---

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la “compresenza” che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro. Con il termine di interferenza “funzionale” si evidenzia la possibilità che alcune attività vengano svolte all’interno del medesimo “ciclo produttivo”.

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative (emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. e conseguenti limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro) il Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche contenute nel presente documento.

Qualora dipendenti del Committente e/o dell’Impresa Appaltatrice segnalassero problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Referente di Sede dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) ed eventualmente intervenire fermando le lavorazioni e/o le attività in corso.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE – SEDE E TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA

In questa parte del documento viene presentata l'anagrafica del contratto ed i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per il contratto in oggetto.

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	
Indirizzo	Via Sandro Pertini
CAP e Comune	64010 Civitella del Tronto (TE)

DATORE DI LAVORO	Dott. Giovanni Angelozzi
------------------	--------------------------

Organizzazione della sicurezza	
RSPP	Dott. Pasqualino Pompetti
Medico Competente	
Rappresentanti dei Lavoratori	

Il Committente tramite il Referente di Sede assicura la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza Comunali (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, etc.

SEDE OGGETTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Il servizio di refezione in concessione da parte del Comune di Civitella del Tronto è riferito all'Asilo Nido Comunale sito in Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE) per la presenza della gestione del nido da parte della Leonardo Società Cooperativa Sociale e della cucina gestita dalla ditta Blue Line Company S.p.A.

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	6
--	--------------------------	---

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

ANAGRAFICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE – TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Ragione Sociale Impresa	Leonardo Società Cooperativa Sociale
Sede Legale	Via del Sambuco, snc – 67051 Avezzano (AQ)
Sede Operativa	Via Carlo Rosselli, 11 – 64010 Civitella del Tronto (TE)
Rappresentante legale (Datore di Lavoro)	Karin Sorgi
Attività esercitata	Assistenza domiciliare, scolastica e attività ricreative e socio-educative. Gestione personale addetto alle attività educative presso l'asilo comunale
Tipologia appalto	L'appalto ha per oggetto il Servizio di gestione dell'asilo nido di Civitella del Tronto.
Partita IVA e C.F.	01596930667

Inizio e Fine Servizio o Lavori	ANNO SCOLASTICO 2025 / 2026
---------------------------------	-----------------------------

Organizzazione della sicurezza	
Delegato in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro presso la sede di attività	Martina Chiappini
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	Alessandro Felli

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	7
--	--------------------------	---

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

Medico Competente	Dott. Luca Caniglia
Squadra Emergenza Antincendio – Pronto Soccorso	Martina Chiappini Alessandra Puglia
Rappresentante dei Lavoratori	Alessandra Luccitti Di Genova Sara Poggi Clarissa

Personale Impresa Appaltatrice

Cognome	Nome	Mansione
Chiappini	Martina	Coordinatrice
Nardinocchi	Jennj	Educatrice
Serrani	Grazia Maria	Educatrice
Puglia	Alessandra	Educatrice
Di Pietropaolo	Veronica	Educatrice
Di Pietro	Lucrezia	Educatrice
Paci	Roberta	Educatrice
Di Antonio	Valentina	Addetto pulizie
Bigossi	Anna Rita	Addetto pulizie
Di Stefano	Elvira	Addetto pulizie
Vallorani	Carla	Assistente all'infanzia

Attività lavorativa - Impresa Appaltatrice

L'appalto ha per oggetto il Servizio di gestione asilo nido del Comune di Civitella del Tronto per l'Asilo nido Comunale.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

ANAGRAFICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE – TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Ragione Sociale Impresa	Blue Line Company S.p.A.
Sede Legale	Viale Brianza 20, 20127 Milano (MI)
Sede Operativa	Via Carlo Rosselli, 11 – 64010 Civitella del Tronto (TE)
Rappresentante legale (Datore di Lavoro)	
Attività esercitata	Servizi di ristorazione collettiva
Tipologia appalto	L'appalto ha per oggetto il Servizio di refezione scolastica del Comune di Civitella del Tronto presso il Nido Comunale
Partita IVA e C.F.	13465910159

Inizio e Fine Servizio o Lavori	ANNO SCOLASTICO 2025 / 2026
---------------------------------	-----------------------------

Organizzazione della sicurezza	
Delegato in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro presso la sede di attività	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	9
--	--------------------------	---

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Squadra Emergenza	
Antincendio – Pronto Soccorso	
Rappresentante dei Lavoratori	

Personale Impresa Appaltatrice

PERSONALE/MANSIONE	UNITÀ N°
Cuoca	1
Aiuto cuoca	3

Attività lavorativa - Impresa Appaltatrice

L'appalto ha per oggetto il Servizio di refezione scolastica del Comune di Civitella del Tronto per l'Asilo nido Comunale.

Gestione dei subappalti

L'impresa affidataria della Convenzione dovrà garantire la presenza di imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi qualificati, previa verifica idoneità tecnico professionale, prima del loro invio sui luoghi di lavoro contrattualmente definiti.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale dovrà essere eseguita secondo i contenuti indicati dal D.Lgs. 81/08 e smi, nei confronti delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi in loro sub affidamento.

Presenza di Subappaltatori	NO
----------------------------	----

Verifica dell'idoneità della ditta appaltatrice

Secondo le indicazioni dell'art.26 del D.Lgs. 81/08, in capo al Datore di Lavoro/Committente viene costituito l'obbligo di verificare, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	10
--	--------------------------	----

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il Datore di Lavoro Committente dovrà fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (tali informazioni sono riportate nelle pagine seguenti del presente documento).

Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ciclo produttivo)

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale delle Imprese affidatarie, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, evidenziando in giallo le ore o le giornate in cui operano i lavoratori.

Interferenze dovute alle attività lavorative dell'Impresa in concomitanza con l'orario dei dipendenti della Leonardo Società Cooperativa Sociale e della Blue Line Company S.p.A.



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

ORARIO E GIORNI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIVISI PER SCUOLA:

CUCINA ASILO NIDO COMUNALE CIVITELLA DEL TRONTO

Ambito di interferenza temporale – giornaliero

Ore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Impresa esecutrice dei lavori – NIDO																								
Impresa esecutrice dei lavori – REFEZIONE SCOLASTICA								X					X	X		X								

Ambito di interferenza temporale – settimanale

	L	Ma	Me	G	V	S	D
Giorni							
Impresa esecutrice dei lavori – NIDO	X	X	X	X	X		
Impresa esecutrice dei lavori – REFEZIONE SCOLASTICA	X	X	X	X	X		

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Interferenze tra lavoratori delle ditte appaltatrici

Le interferenze tra i lavoratori impegnati nella gestione del nido e nella refezione scolastica sono riconducibili alla somministrazione di cibo da parte della società Bluline S.p.A. all'interno del locale refettorio, in concomitanza con gli orari di utilizzo da parte degli utenti:

- **Colazione:** ore 9:00
- **Pranzo:** tra le ore 11:15 e le ore 12:00
- **Merenda:** ore 14:30

Si precisa inoltre che:

- Il personale della **Leonardo Società Cooperativa Sociale** non ha accesso ai locali cucina;
- Il personale della **Blue Line Company S.p.A.** non possono accedere alle aule.

TIPOLOGIA DI APPALTO	SERVIZI	X
	FORNITURA	
	LAVORI	

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

DURATA DEL CONTRATTO	1 anno
----------------------	--------

Individuazione dei fattori di interferenza (indicare con crocetta)

Individuazione dei rischi dovuti da interferenza				
1	ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA	SI		
2	ATTIVITA' SVOLTA ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO MA SOLO NELLA CUCINA	SI		
3	ATTIVITA' SVOLTA ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO			NO
4	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI			NO
5	PREVISTI INTERVENTI MURARI			NO
6	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (per lavorazioni, ...)	All'interno della sede		NO
		All'esterno della sede		NO
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO			NO
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI D'ESODO O DI PARTI DELL'EDIFICIO			NO
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	SI		
	SE SI ELENCARE QUALI ATTREZZATURE/MACCHINARI : • Attrezzature elettriche da cucina (Affettatrice, tritacarne, grattugia, cappa di aspirazione, frigorifero, etc.) • Attrezzature a gas (forno, fuochi) • Attrezzature manuali per porzionamento (utensili manuali, coltelli) • Carrelli manuali (portavivande/portarifiuti)			
10	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI SCLAE, PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI			NO
	SE SI ELENCARE QUALI:			NO
	PONTEGGI			NO
	SCALE			NO
	TRABATTELLI			NO

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	14
--	--------------------------	----

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

	PIATTAFORME ELEVATRICI		NO
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		NO
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		SI
13	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		NO
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		NO
15	SONO PREVISTE ATTIVITA' LAVORATIVE CON ATTREZZATURE CHE GENERANO RUMORE		NO Livello di esposizione e <80 dba
1 6	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Elettrica	NO
		Acqua	NO
		Gas	NO
		Rete dati	NO
		Linea telefonica	NO

17	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione fumi	NO
		Allarme incendio	NO
		Idranti	NO
		Naspi	NO
		Sistemi spegnimento	NO
18	PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTI	Riscaldamento	NO
		Raffreddamento	NO
19	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI		NO
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		NO

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	-------------------	--

21	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI ALTA TEMPERATURA (Minestre – Sughi, etc.)	SI
22	L'ATTIVITA' LAVORATIVA VIENE SVOLTA CON LA PRESENZA DI ALTRE DITTE	Possibile
23	EDIFICI DOTATI DI ESTINTORI	SI
24	EDIFICI DOTATI DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	SI
25	POSSIBILE UTILIZZO DA PARTE DEI LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA DEI PRESIDI SANITARI (CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO, PACCHETTO DI MEDICAZIONE) PRESENTI NELL'EDIFICIO	SI
26	PRESENZA DI UTENTI NELLA SEDE DURANTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	Possibile
27	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	SI

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008 e s.m.i.).

L'impresa esecutrice dovrà sottoscrivere il DUVRI, con integrati i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verrà espletato l'appalto, prima dell'esecuzione del contratto.

ULTERIORI RISCHI OLTRE QUELLI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI?	NO
SE SI INDICARE QUALI:	

SONO NECESSARIE MESSE IN SICUREZZA DA PARTE DELL'INCARICATO DELLA DITTA ESECUTRICE?	NO
---	----

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	16
--	--------------------------	----

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

SE SI INDICARE QUALI:	
-----------------------	--

QUALI LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PREVISTE DALLA DITTA ESECUTRICE? <u>(COMPILARE A CURA DELL'IMPRESA)</u>	SI
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUI RISCHI SORVEGLIANZA SANITARIA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE	

QUALI I DPI UTILIZZATI DAI LAVORATORI DELLA DITTA ESECUTRICE? (COMPILARE A CURA DELL'IMPRESA)	SI
INDUMENTI DI LAVORO SCARPE DI SICUREZZA / ANTISCIVOLO GUANTI DI PROTEZIONE DELLE MANI MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE OCCHIALI DI PROTEZIONE	

SI E' IN PRESENZA DI INTERFERENZE E/O SOVRAPPOSIZIONI ?	SI
SE SI CON:	Le interferenze tra le dipendenti dell'asilo nido e il servizio di refezione scolastica consistono nella compresenza nel refettorio durante la somministrazione dei pasti (colazione alle 9:00, pranzo tra le 11:15 e le 12:00, merenda alle 14:30), con sovrapposizione tra attività educative e distribuzione del cibo, con necessità di coordinamento per garantire sicurezza, igiene e continuità del servizio.

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	17
--	--------------------------	----

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Indicazione di eventuali ulteriori appalti attivi (sintesi dei rischi ad essi correlati)

Impresa Appaltatrice	Tipologia Attività	Rischi/Note
NESSUNO		



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

Individuazione e valutazione dei rischi dovuti da interferenze (RI) nello svolgimento delle attività lavorative e relative misure tecniche, organizzative o gestionali da adottare per eliminare o ridurre i rischi

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto l'indicazione di tali rischi e le misure da adottare da parte del Committente e dall'Impresa Appaltatrice. Si utilizza per la stima dei rischi la matrice di seguito riportata:

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula: $RI = gR \times pl$

Dove :

RI = rischio da interferenza;

gR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione;

pl = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti.

Significatività del rischio interferenza $RI = gR \times pl$

Significatività del rischio da interferenza $RI = gR \times pl$

		← pl →			
gR		IMPROBABILE	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
	Lieve	1	2	3	4
	Modesto	2	4	6	8
	Grave	3	6	9	12
	Molto grave	4	8	12	16

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

I quattro livelli di criticità adottati sono riportati nella tabella che segue

Codi	Classifica	Definizione
1-3	Trascurabile	Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
4-6	Lieve	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo: Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo
7-9	Alto	Effettuare miglioramenti su gR o su pl. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività
10-16	Molto Alto	Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pl. Promuovere azioni correttive immediate.

Indice di probabilità di interferenza (pl)

Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.
2	Poco probabile	un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.
3	Probabile	più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
4	Molto probabile	più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	20
--	--------------------------	----



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

Indice di gravità del rischio (gR)

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
2	Medio	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli ecc.).
3	Grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI.
4	Molto grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.

Indicare il valore di RI e le misure di cooperazione e di coordinamento adottate:

RI = 4 – Lieve ; Motivazioni: Definizione di interferenza:

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

I servizi riguardano la preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti presso scuole dell'infanzia, primarie del Comune di Avezzano.

Provvedimenti da attuare:

Mantenere chiusa la porta di accesso al locale cucina ed impedirne l'accesso a tutto il personale compresi (bambini ed utenti) non autorizzati.

Evitare di portare all'interno delle classi in presenza dei bambini liquidi caldi (minestre e sughi) rischio scottature ed ustioni.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	-------------------	---

Effettuare il trasporto assicurandosi che i bambini ed il personale della scuola non sia presente in modo numeroso nel percorso da effettuare – aree di transito e distribuzione pasti (evitare di far entrare i pasti durante il periodo di ricreazione, oppure durante recite, riunioni, etc.)

Quanto detto sopra al fine di ridurre al minimo le interferenze tra i lavoratori della Leonardo Società Cooperativa Sociale ed il personale della ditta di ristorazione.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	-------------------	---

Stima dei costi della sicurezza per ridurre al minimo le interferenze

In riferimento all'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08 vengono definiti i costi per la sicurezza, cioè i costi per la messa in opera delle misure preventive e protettive per la riduzione o l'eliminazione dei rischi interferenziali individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza sono pari a €. _____ IVA esclusa e non sono assoggettati a ribasso d'asta.

I costi della sicurezza indicati sono relativi alle interferenze derivanti dall'esecuzione dei servizi per tutta la durata del contratto.

Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto l'indicazione di tali rischi e le misure da adottare da parte del Committente e dall'Impresa Appaltatrice.

Per quanto riguarda gli indici associati a ciascun potenziale rischio da interferenza si fa riferimento alla formula $RI = gR \times pl.$

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Potenziali Rischi da Interferenze	Gravità/Probabilità	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Cadute in piano per scivolamento su superfici bagnate	Lieve – Probabile	Segnalazione delle superfici di transito che risultano bagnate e quindi a rischio di scivolamento sia per i lavoratori dell'impresa che eventualmente per il personale scolastico e comunale. Questa precauzione è obbligatoria nelle ore in cui è presente o può accedere personale del committente o di altre aziende. Evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza e usare scarpe antidrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; Intervenire prontamente per contenere l'eventuale sversamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione	Rispetto delle delimitazioni poste in essere nelle zone con presenza di superficie bagnata, con particolare riferimento a scale, corridoi ed altre attività di transito. Divieto di rimozione delle delimitazioni poste in essere dal personale dell'Impresa che, appena ristabilite le condizioni di sicurezza, provvederà alla rimozione della segnaletica di interdizione.



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

Potenziali Rischi da Interferenze	Gravità/Probabilità	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Cadute in piano per presenza di ostacoli	Lieve – Probabile	Durante lo svolgimento dei servizi mediante l'utilizzo di eventuali macchine ed attrezzature a funzionamento elettrico, posizionare le prolunghe di alimentazione al fine di non costituire occasione di inciampo sia per il personale operatore che per persone terze. Dopo l'utilizzo, eliminare le prolunghe e i cavi di alimentazione. Deposito temporaneo del materiale dell'Impresa in posizione tale da non ostacolare un eventuale esodo di emergenza e/o pregiudicare l'utilizzo dei percorsi. Presenza, ove necessario, di personale dell'Impresa Appaltatrice per segnalare il pericolo A conclusione dei servizi svolti, il personale provvederà alla collocazione delle attrezzature e materiali propri negli spazi a ciò dedicati, definiti dal Committente al fine di mantenere liberi i pavimenti dei luoghi di lavoro, le vie di passaggio, le scale e le uscite di sicurezza	Massima attenzione agli eventuali cavi elettrici posti a terra e ad ogni altro oggetto che possa costituire pericolo di caduta o inciampo.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Potenziali Rischi da Interferenze	Gravità/Probabilità	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Rischi derivanti da di fornelli ed attrezzature da cucina	Lieve Poco Probabile	Verificare sempre lo stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti, specialmente se non di proprietà dell'appaltatore. Onde evitare rischi legati all'utilizzo di taglienti, evitare di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre negli alloggiamenti dedicati; evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o attrezzi simili, onde ridurre la possibilità di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre persone presenti. Utilizzare idonei dispositivi di protezione delle mani, sia per l'utilizzo di attrezzature taglienti che per la presenza di superfici calde. Eseguire le lavorazioni verificando che non vi sia presenza di docenti e/o bambini in prossimità delle aree di transito ed in quelle di distribuzione pasti	Divieto di accesso per il personale docente ed alunni alle zone di lavorazione con fiamme libere. Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori) Formazione della squadra di gestione delle emergenze.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Potenziali Rischi da Interferenze	Gravità/Probabilità	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Consegna dei pasti o delle derrate con automezzi che entrano nell'area scolastica Circolazione e manovre aree esterne e di parcheggio Carico/scarico materiali all'esterno dell'edificio. Rischio incidenti con altri mezzi, investimenti, urti, caduta materiali e schiacciamenti	Lieve – Probabile	L'ingresso degli addetti della ditta appaltatrice deve avvenire in orari diversi rispetto all'ingresso e uscita degli alunni; L'automezzo all'interno delle aree deve procedere a passo d'uomo Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale ove presente; Delimitazione delle aree d'accesso Non sostare nei viali di percorrenza di detti mezzi, fare attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare cartellonistica di segnalazione presenza operatori. Durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di studenti o altri utenti. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, carichi sporgenti ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra In mancanza di sistemi di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson Non invadere con gli automezzi le aree destinate al passaggio pedonale Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare; Non ingombrare la via di transito veicolare con materiale di vario genere Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli. Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta (quattro frecce);	Individuare un'apposita area di carico/scarico eventuali materiali Evitare che vengano utilizzati gli spazi da altri nel momento del carico e scarico. Prestare la massima attenzione durante le fasi di transito nelle aree antistanti le zone di manovra per la presenza di mezzi e persone appartenenti a ditte esterne.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

Potenziali Rischi da Interferenze	Gravità/Probabilità	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei passaggi. Rischio di: scivolamenti caduta inciampamenti	Lieve – Poco Probabile	Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davanti alle uscite di emergenza; Segnalare in maniera idonea le aree in lavorazione o gli ostacoli che possono costituire pericolo; In caso di sversamenti accidentali di oli o sostanze che possono rendere scivolosi i pavimenti provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia; Durante la fasi di pulizia pavimenti, aree di transito e spazi utilizzati da altri addetti, accertarsi sempre che i pavimenti siano, per quanto possibile, non scivolosi; Eventualmente delimitare le aree in lavorazione, per evitare scivolamenti o cadute a terzi ed esterni;	Massima attenzione agli eventuali cavi elettrici posti a terra e ad ogni altro oggetto che possa costituire pericolo di caduta o inciampo.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Potenziali Rischi da Interferenze	Gravità/Probabilità	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Incendio e/o altri rischi connessi all'uso di energia elettrica per alimentare le attrezzature dell'Impresa Appaltatrice	Lieve Poco Probabile	Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori etc.) rispondenti a regola d'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza Prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati dal Committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa. Verifica tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte anche per quanto riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.	Adeguatezza dell'impianto elettrico (protezioni, collegamenti, di terra, ecc.) ed in modo particolare nei punti di allaccio da cui viene consentito il prelievo dell'energia elettrica Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori).
Rischi derivanti dall'uso di macchine o attrezzature	Lieve – Probabile	Tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme vigenti in materia di protezione e sicurezza del personale utilizzatore e di terzi e devono riportare la marcatura CE.	Verifica conformità macchine ed attrezzature.



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

Potenziali Rischi da Interferenze	Gravità/Probabilità	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Uso di prodotti chimici.	Lieve – Improbabile	L'impiego di prodotti chimici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). Quando possibile, gli interventi che richiedono l'uso di tali prodotti sono programmati in modo tale da non esporre terzi al pericolo derivante dal loro utilizzo. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'impresa provvede a non lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. Non devono essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.	Mettere a disposizione dell'impresa esecutrice, uno spazio apposito per lavorazioni che prevedano l'utilizzo di sostanze pericolose con l'indicazione di divieto di accesso a soggetti non autorizzati. Divieto assoluto di utilizzo di prodotti chimici, smalti e quant'altro possa provocare danni ai dipendenti. Accertarsi, prima dell'inizio dell'attività lavorativa dei dipendenti comunali, che siano stati eliminati dai locali materiali utilizzati dall'impresa appaltatrice Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

			presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.
Problemi legati alla gestione rifiuti.	=====	Rimozione dei rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari Delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo e relativo contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori Smaltimento pianificato presso discariche autorizzate	Se necessario, creare percorsi alternativi per evitare il transito dei dipendenti comunali, nelle zone di deposito temporaneo di rifiuti.
Allagamento Coinvolgimento di impianto elettrico.	Lieve – Probabile	Modalità corrette di lavaggio e utilizzo acqua Comunicazione tempestiva al Coordinatore dell’Emergenza Disattivazione dell’alimentazione elettrica (intervento sull’interruttore generale di piano)	Presenza di squadra di emergenza

In ogni caso la ditta appaltatrice dovrà fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione del
Comune di Pescara:

- ☐ Copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente utilizzati;
- ☐ Eventuali integrazioni relativamente alla valutazione dei rischi interferenze



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE

Norme generali comportamentali dell'Impresa Appaltatrice da rispettare nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e cooperazione alla gestione delle emergenze

Misure adottate per ridurre e/o eliminare le interferenze tra attività lavorative

Potenziale fonte di pericolo – rischi interferenti	Misure per eliminare le interferenze
Lavorazioni in cui si utilizza energia elettrica – Contatti accidentali con parti in tensione	- Divieto di contemporanee lavorazioni che prevedano utilizzo di acqua - Divieto di lasciare allacciate alla rete attrezzature elettriche durante fasi di inutilizzo e collocazione delle stesse in opportuni alloggiamenti - Limitazione impiego di ciabatte e prese multiple: se risultano indispensabili, è bene posizionarle in luoghi dove non possano essere danneggiate (calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.) e utilizzarle con cautela prestando attenzione alle portate, per evitare rischi di sovraccarico, possibile fonte di innesco di incendio. - Obbligo di evitare cavi elettrici volanti, in modo che non costituiscano un intralcio ed un pericolo per gli altri lavoratori
Ingombro aree di lavorazione	- Obbligo di mantenere le proprie aree di lavorazione in ordine, al fine di evitare intralci dovuti ad attrezzature/materiali/prolunghe elettriche/etc. lungo le vie di transito - Obbligo di rimuovere eventuali materiali di scarto prodotti dalle lavorazioni - Divieto di ingombro, con le proprie lavorazioni, di vie di fuga ed uscite di sicurezza, nemmeno temporaneamente - Divieto di deposito, neanche temporaneo, di materiale o attrezzature davanti ai presidi antincendio o ai cartelli indicanti la posizione dei presidi antincendio o delle vie di esodo

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Lavorazioni che rendono momentaneamente non transitabili, ai fini della sicurezza, le aree di transito; Inciampo/ scivolamento	- Segnalazione pericolo in particolare per la presenza di pavimento bagnato. - Segnalazione, raggruppamento e canalizzazione cavi volanti; evitare sovraccarichi di prolunghe e stesura volanti
Lavorazioni con potenziale pericolo di incendio	- Divieto di accumulo di materiale combustibile ed obbligo di smaltimento dello stesso, man mano che viene prodotto - Divieto di eseguire operazioni da cui possono derivare inneschi, soprattutto dove la possibilità d'incendio e scoppio è particolarmente presente, come i locali tecnici

Potenziale fonte di pericolo – rischi interferenti	Misure per eliminare le interferenze
Investimento da mezzi in transito – Incidenti causati da impatti tra automezzi/ automezzi oppure tra automezzi/ persone	- Rispetto le prescrizioni del Codice della Strada in merito alla sicurezza dei viaggiatori - Segnaletica di sicurezza - Divieto di sostare e/o transitare nel raggio d'azione dei mezzi - Aree di transito delineate ed accessibili in condizioni di sufficiente sicurezza per tutti i lavoratori - In caso di utilizzo dell'auto procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente; - Non sostare nelle aree di carico e scarico merci; - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulta particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - Non ingombrare le vie di fuga interne ed esterne con materiali, attrezzature, veicoli ecc.; - Evitare il passaggio o la sosta nelle aree interessate da lavori di manutenzione delle strutture ed impianti ed attenersi alla relativa segnaletica di sicurezza.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

A carico del Datore di lavoro:		
-		designazione
di un incaricato con cui possa raccordarsi il personale della ditta appaltatrice;		
-		comunicazio
ne dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro;		
-		comunicazio
ne al proprio personale della presenza di personale della ditta appaltatrice anche al di fuori del normale orario di lavoro;		
-		comunicazio
ne al personale della ditta appaltatrice delle eventuali attività condotte da appaltatori che possano causare interferenze.		
A carico della società appaltatrice:		
-		presa visione
dei luoghi di lavoro;		
-		consegna
della documentazione relativa alla idoneità–tecnico professionale; – consegna del DVR per le proprie attività;		
-		informazione
del proprio personale in merito alle procedure di sicurezza utilizzate nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;		
-		presa visione
e sottoscrizione del DUVRI		

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE

(art. 26 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Con la presente, il Datore di Lavoro adempie agli obblighi relativi all'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Di seguito sono elencati i principali rischi che potrebbero interessare le attività lavorative del vostro personale.

Rischi esistenti area esterna:

Circolazione e manovre aree esterne. (eventuale Movimentazione materiali carico/scarico)	<u>Rischio di:</u> • contatto con altre macchine e/o pedoni; • incidenti con altri mezzi, investimenti, urti, caduta materiali e schiacciamenti;
---	---



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

Misure di prevenzione protezione

- procedere all'interno delle aree a passo d'uomo.
- ispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale ove presente.
- verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e dei dispositivi frenanti dei mezzi.
- verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi.
- verificare prima dello scarico dei materiali che gli spazi ad essi destinati siano liberi e facilmente accessibili.
- prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e marcia inseriti) ed azionare i segnali visivi di sosta (quattro frecce).
- in caso di necessità impiegare "movieri" dotati di vestiario ad alta visibilità e "palette" per segnalare l'accesso e l'uscita dei mezzi.
- in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, carichi sporgenti ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.
- non invadere con gli automezzi le aree destinate al passaggio pedonale e le vie di fuga.



Comune di Civitella del Tronto
Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del
Tronto (TE)

D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3
del Decreto Legislativo 81/2008
e s.m.i.

- archeggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo
l'ingombro della via di transito veicolare.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Rischi esistenti negli ambienti di lavoro aree comuni:

Presenza di apparecchiatura elettriche sotto tensione (Personal computer – stampanti – fotocopiatrici – etc)	<u>Rischio elettrocuzione</u> Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Possibile presenza di cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple	<u>Rischio inciampo– scivolamento– elettrocuzione</u> Prestare attenzione ai cavi presenti nelle postazioni di lavoro Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Presenza di materiale cartaceo	<u>Rischio incendio</u> Non utilizzare fiamme libere

Rischi esistenti negli ambienti di lavoro interni adibiti a Cucina

Presenza di apparecchiatura alimentate a gas metano (fuochi, forni, bollitori, friggitrice, etc.)	<u>Rischio presenza di gas – incendio/esplosione</u> Divieto di fumo Divieto di effettuare interventi su impianti Presenza di almeno due addetti antincendio primo soccorso
Presenza di apparecchiatura elettriche sotto tensione (affettatrici, cappe di aspirazione, lavastoviglie, frigo, etc.)	<u>Rischio elettrocuzione</u> Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Possibile presenza di cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple	<u>Rischio inciampo– scivolamento– elettrocuzione</u> Prestare attenzione ai cavi presenti nelle vicinanze di delle attrezzature Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Presenza di Rumore derivante da cappe aspirante	<u>Rischio Rumore – intorno agli 80 dBA</u>

Rischi esistenti negli ambienti di lavoro adibiti a Locali Tecnici (Centrali Termiche, UTA, Gruppi elettrogeni, etc.)

Presenza di apparecchiatura elettrica/tensione	<u>Rischio elettrocuzione</u> Non utilizzare l'acqua in prossimità delle postazioni di lavoro e/o apparecchiature elettriche
Possibile presenza di cavi a pavimento, prolunghe e prese multiple	<u>Rischio inciampo– scivolamento– elettrocuzione</u> Prestare attenzione ai cavi presenti nelle postazioni di lavoro Non utilizzare l'acqua in prossimità delle

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

	postazioni di lavoro e/o apparecchiatur e elettriche
Presenza di controsoffitti e/o pavimento flottante	<u>Rischio contatto</u> <u>e/o /inalazione</u> <u>polveri ed acari</u> <u>presenti</u> Rischio tagli, urti, nell'apertura di controsoffitti <u>e/o pavimenti</u>
Presenza di Rumore derivante da Bruciatori ed apparecchiature varie.	<u>Rischio</u> <u>Rumore tra gli-</u> <u>80 e 85 dBA</u>

Per quanto sopra evidenziato e per i rischi derivanti dalle proprie attività lavorative, il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria dovrà effettuare un'apposita Valutazione del Rischio con le relative misure di prevenzione e protezione.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	-------------------	---

Gestione Sicurezza in caso di emergenza

Negli ambienti di lavoro sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza riportate nel Documento Piano di Emergenza Interno:

- sono stati individuati i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza con informazioni relative alla gestione delle emergenze indicate nelle planimetrie (VSQ) esposte negli ambienti comuni;
- gli estintori quali mezzi antincendio sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è presente la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza
- è presente un impianto di illuminazione di emergenza lungo tutti i percorsi di esodo stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. è presente la cassetta di Pronto Soccorso

Prescrizioni:

E' necessario rispettare quanto segue:

- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro
- Le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le eventuali sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza;
- È necessario coordinare la propria attività con il Datore di Lavoro ove si svolge l'attività lavorativa per:
- Ingresso /uscita lavoratori
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza

- E' vietato ostruire, durante le attività lavorative, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza al fine di garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza.
- Non lasciare incustodite macchine ed attrezzature, mantenere agibili le aree di transito, confinando, se necessario, l'area di lavoro.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	------------	--

Tutte le attività lavorative dovranno svolgersi a seguito di accordo e coordinamento tra l'impresa affidataria ed il Datore di Lavoro.

Normativa di Riferimento

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

1. Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. – Art.26. Contratto di appalto o contratto d'opera

datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

	REVISIONE 0 – 01/12/2025	42
--	--------------------------	----

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	-------------------	---

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lett. i ed l, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	-------------------	---

presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o,ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
--	-------------------	---

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, , trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente Decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

VALIDITÀ DEL DUVRI

Tale documento costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla firma dello stesso.

Si precisa che il DUVRI costituisce un documento dinamico e pertanto, in caso di modifica sostanziale nell’erogazione del servizio e/o delle condizioni dei siti, potrà subire modifiche ed integrazioni in corso d’opera.

In merito l’appaltatore si impegna a fornire tempestivamente la documentazione inerente i propri rischi specifici, come valutati nel relativo documento di valutazione rischi, nonché a fornire piena e tempestiva collaborazione al datore di lavoro committente, qualora quest’ultimo ravvisi la necessità di aggiornare il presente documento.

 Comune di Civitella del Tronto Via Sandro Pertini, 64010 Civitella del Tronto (TE)	D.U.V.R.I.	Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
---	------------	--

Sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

Data 01/12/2025

Firme:

Il datore di lavoro del **Comune di Civitella del Tronto**

Francesco Angelotti

L'RSPP del **Comune di Civitella del Tronto**

Il datore di lavoro della **Leonardo Società Cooperativa Sociale**

L'RSPP della **Leonardo Società Cooperativa Sociale**

Il datore di lavoro della **Blue Line Company S.p.A.**

L'RSPP della **Blue Line Company S.p.A.**